

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายจำเนียร จ้อยจันทิก | ประธานสภาฯ |
| ๒. นายอนุชัย บุญจันทิก | รองประธานสภาฯ |
| ๓. นายลาศรี รุ่งจันทิก | ส.อบต. ม.๑ |
| ๔. นายคณิง กองจันทิก | ส.อบต. ม.๒ |
| ๕. นายวิชานนท์ ชัยแก้ว | ส.อบต. ม.๓ |
| ๖. นายวีระพงษ์ ภูจันทิก | ส.อบต. ม.๔ |
| ๗. นายวินัย หล้าจันทิก | ส.อบต. ม.๕ |
| ๘. นางสุจิตราภา เสริฐจันทิก | ส.อบต. ม.๗ |
| ๙. นายมณูญ มาวขุนทด | ส.อบต. ม.๘ |
| ๑๐. นางดารุณี สมพงษ์ | ส.อบต. ม.๙ |
| ๑๑. นายประจวบ สารจันทิก | ส.อบต. ม.๑๐ |
| ๑๒. นางสาวศรีัญญา เดชจันทิก | ส.อบต. ม.๑๑ |
| ๑๓. นายชัยวัฒน์ ขอสูงเนิน | ส.อบต. ม.๑๒ |
| ๑๔. นางอ้อย ทรันจันทิก | ส.อบต. ม.๑๓ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายสงดี ไสจันทิก | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| ๒. นายชำนาญ โคกศรีเมือง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| ๓. นายจรูญ กิจจันทิก | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| ๔. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมพันธ์ใจ | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| ๕. สิบเอก สงบ โสภ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย (เลขานุการสภาฯ) |
| ๖. นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| ๗. นายอาทิตย์ ไสกลาง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| ๘. นางสาวยุอัน จำปานวน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๙. นายสานิต ชิลพรมราช | นิติกร |
| ๑๐. นายวรรณรบ สีสีบมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑๑. นางถนอม ขาวงาม | คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓) |
| ๑๒. นายดน้อย ภาวจันทิก | คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘) |
| ๑๓. นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์ | บริษัท อินกรีดีออนฯ |
| ๑๔. นายสุชาญ ไชยวิจิต | บริษัท อินกรีดีออนฯ |
| ๑๕. นายนฤพล หงส์วิไล | บริษัท อินกรีดีออนฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม โดยมีผู้มาประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จตุรฐ์เทียน , กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดอิติปิโส ๑ จบ นั่งสมาธิ ๕ นาที (พร้อมกัน) และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อสมาชิกสภาครบองค์ประชุมจะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการแก้ไข ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถอภิปรายแก้ไขรายงานการประชุมโดยจะดำเนินการพิจารณาไปที่ละหน้าพร้อมกัน

ขอแก้ไขในหน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๓. นางสาวศรีัญญา เดชจันทิก ตำแหน่ง เลขาธิการสภาฯ แก้ไขตำแหน่งเป็น ส.อบต.ม.๑๑

นายชัยวัฒน์ ซอสูงเนิน
ส.อบต.ม.๑๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ ๙ บรรทัดที่สาม ข้อความ “ไม่มีหรือไม่มีแก้ไข” ขอแก้ไขเป็น “มีหรือไม่มีแก้ไข”

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มี
รายละเอียดดังนี้
๑. ประธานสภาฯ แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ นางสาวศรีธัญญา เดชจันทิก
ตำแหน่ง“เลขานุการสภาฯ” แก้ไขตำแหน่งเป็น “ส.อบต.ม.๑๑”
๒. นายชัยวัฒน์ฯ แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ ๙ บรรทัดที่สาม
ข้อความ “ไม่มีหรือไม่มีมีการแก้ไข” ขอแก้ไขเป็น “มีหรือไม่มีมีการแก้ไข”
มิมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา

๕.๑ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อยประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

การจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ข้าพเจ้า นายสงดี ไสจันทิก ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดน้อย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา
๕๘/๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
โดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อยไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๔ และวรรค ๕ บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

๒. เพื่อรายงานการรับ - การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

๓. เพื่อให้การบริหารงานราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือนเพื่อทราบตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมญัตตินี้

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน ไว้ ๖ ด้าน ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถดูตามเอกสารที่ได้แจกไป

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- ๑) ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน

- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

- ๓) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

- ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและการจัดงานวันสำคัญต่างๆ

- ๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว เพื่อแจ้งข่าวสารทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการที่ปรากฏตาม ข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ อยู่ ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ (รายละเอียด ตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

๑) ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อ เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติตาม นโยบาย

๑) ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย น้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒) ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ คูคลอง ลำห้วยสาธารณะ ตลอดจนกำจัด วัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๓) ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตอก ซอย เพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔) ดำเนินการก่อสร้างฝาย คสล. ลำคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดน้อยเพื่อป้องกันการบุกรุกของสาธารณะและช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๕) ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟเครื่องหมาย จราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อความปลอดภัยลด อุบัติเหตุ

๖) ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย โครงการตามข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม และโครงการการเงินงบประมาณรวม ทั้งหมด ๗๔ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ อยู่ ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๔๕ โครงการ (รายละเอียด ตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป เพื่อพัฒนาให้ชุมชนให้เข้มแข็ง
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุข
- ๓) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
- ๔) จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๕) เพิ่มมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยการ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายการเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
- ๗) จะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อปพร. และอื่นๆ
- ๘) จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้ประชาชน
- ๙) ส่งเสริมสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขจรจัด

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๖ จำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๒๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

- ๑) ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง การจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล
- ๒) ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลกุดน้อยสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเน่าเสีย เพื่อคืนธรรมชาติตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๖ จำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๓ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

- ๑) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้อยให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนและเน้นการทำงานแบบบูรณาการการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- ๒) พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช้อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน
- ๔) ส่งเสริมสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบลลุดน้อย ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
- ๕) พัฒนาเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๖) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้อยให้ประชาชนทราบเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๗ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้อย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสม และโครงการที่การเงินงบประมาณ รวมทั้งหมด ๑๑๗ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๕๖,๕๗๑,๘๖๐ บาทผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘
๓. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖
๔. งบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๙๖๔,๒๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

ตามที่ท่านนายกฯ และเจ้าหน้าที่ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้อย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น สมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปรายสอบถาม ขอมติที่ประชุมสภา

รับทราบ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ

เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อทราบ

การเสนอญัตติในครั้งนี้ ไม่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองตามระเบียบฯ เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๘ วรรคสี่ “ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง”

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดำเนินการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ (หน้าที่ ๑ - ๙)

- ๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
- ๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

(รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล (หน้าที่ ๑๐ - ๒๙)

- (หน้าที่ ๑๐) แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เป็นแบบประเมินตนเองใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว (รายละเอียดตามรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๑๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ประกอบไปด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
ลำดับ	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ + เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบฯ ๒๕๖๖)	๔๒๓	๕๐๙,๗๒๘,๔๖๐			
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ ๒๕๖๖	๕๑	๒๓,๕๔๑,๙๑๐			
๓	จ่ายจากเงินสะสม	๔๕	๒๓,๖๑๖,๔๐๐			
๔	กัณเงิน	๑๗	๖,๒๗๓,๐๐๐			
๕	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติฯ - เงินสะสม - กัณเงิน	๕๑ ๔๕ ๑๗	๒๓,๕๔๑,๙๑๐ ๒๓,๖๑๖,๔๐๐ ๖,๒๗๓,๐๐๐	๘.๙๘	๔๒.๔๘	๔๒
๖	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติฯ - เงินสะสม - กัณเงิน	๒๐ ๑๘ ๑๐	๑๘,๗๙๔,๔๖๖.๙๑ ๑๑,๓๐๘,๑๘๖ ๓,๑๔๙,๐๐๐			

- (หน้าที่ ๑๒) แผนภูมิแสดงจำนวนร้อยละของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๑๓ - ๑๔) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ แผนงาน

- โครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๔๒๓ โครงการ งบประมาณ ๕๐๙,๗๒๘,๖๔๐ บาท

- นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๑๕๘,๓๑๐ บาท

- โครงการที่นำมาจัดงบประมาณคิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา ๒๒.๗๐

- ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๕๘ โครงการ

- งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย ๓๐,๑๐๒,๖๓๑.๙๑ บาท ร้อยละ ๖๓.๘๓ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๑๔) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีกันเงิน จำนวน ๑ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๖,๒๗๓,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย ๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕๐.๒๐ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๑๕) กราฟแสดงสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- (หน้าที่ ๑๖ - ๒๘) รายงานรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๒๙) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการตามแผนพัฒนาที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑ โครงการ จ่ายจากเงินสะสม ๔๕ โครงการ โครงการกันเงินงบประมาณ ๑๗ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๔๓๑,๓๑๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘

๓. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘

๔. งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๒๕๑,๖๓๑.๙๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๒๓

- (หน้าที่ ๓๐ - ๓๑) สรุปผล ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพัฒนา ในภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๓๐ - ๓๑) สรุปผล ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพัฒนา ในภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

- (หน้าที่ ๓๓ - ๔๙) ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในเข้าประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙:๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกฯ และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่

นายชัยวัฒน์ ขอสุงเนิน
ส.อบต.ม.๑๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ในข้อบัญญัติมีโครงการครบทุกหมู่บ้าน อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยดำเนินการในทุกหมู่บ้านให้เท่าเทียมกัน

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. กุดน้อย การดำเนินงานประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ อยากให้ท่านนายกดำเนินการตามแผนพัฒนาให้ได้เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.กุดน้อย

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การดำเนินงานโครงการที่ได้กันเงินไว้ โครงการตามข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้ทางอบต.กุดน้อย กำลังดำเนินการในหลายโครงการที่ได้ประมาณการไว้แล้วและใน ปี ๒๕๖๗ โครงการจะดำเนินการอีกหลายโครงการ แต่เนื่องด้วยเราติดปัญหาเรื่องขาดบุคลากรกองช่างทำให้การดำเนินการในบางขั้นตอนอาจล่าช้า

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดข้อซักถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้

มติที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
รับทราบ

๕.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

ลิบเอก สงบ โสภ
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

การขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและมีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ ๕๔๔,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๘,๘๐๐ บาท โอนลด ๒๗,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๘๑,๖๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
 - ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
 - ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
 - ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เนื่องจากไม่เป็นครุภัณฑ์สำหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๔ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขอสอบถามว่า ครุภัณฑ์นี้ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านได้สอบถามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๔ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น ในกรณีนี้เราจัดซื้อเพื่อติดตั้งในสำนักงานทดแทนของเดิมที่ชำรุดและมีอายุการใช้งานมานาน จึงไม่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถ้าไม่มี

ขอมติเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒
สิบเอก สงบ โสภาก
เลขานุการสภาฯ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

๕.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย (ห้องนายก) แทนของเดิมที่ชำรุดและมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท ค่าชี้แจง งบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ ดังนี้

๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

- ๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - ๘ ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
 - (๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท
 - (๓) ชนิดติดผนัง
 - ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

รายการออนไลน์ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๔๖,๘๒๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๙๙๕,๒๘๐ บาท ออนไลน์ ๒๗,๒๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๙๖๘,๐๘๐ บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม ออนไลน์ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ การโอนลดงบประมาณกองการศึกษาฯ หมวด
เงินเดือนจะกระทบกับการจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ หรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากกองการศึกษาฯ ณ ตอนนี้นำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ยังว่าง ทำให้การโอนลดในครั้งนี้ไม่กระทบกับหมวด
เงินเดือนของกองการศึกษาฯ

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒
นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถ้าไม่มี

ขอมติเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จุ้ยจันทิก ประธานสภาฯ)

๕.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองคลัง)

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองคลัง) เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๒๐๐ บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อยทดแทนของเดิมที่ชำรุดและมีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๒๐๐ บาท
ค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา
๓๒,๒๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความห้วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๙๘,๒๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๘๘,๖๒๐ บาท โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๕๖,๔๒๐ บาท

ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เนื่องจากไม่เป็นครุภัณฑ์สำหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๔ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถ้าไม่มี

ขอมติเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๒๐๐ บาท ค่าชี้แจง งบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จุ้ยจันทิก ประธานสภาฯ)

๕.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการคำนวณปริมาณพื้นที่โดยรวม และการคิดปริมาณงานในการก่อสร้าง ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดน้อย กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตรยาว ๑๕.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดน้อย กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่เสนอมานี้

ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ได้ตัดความหนาออกไป

เรียนท่านประธานสภาฯ การก่อสร้างสะพานจะดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานเหล็กให้มีลักษณะโค้งเพื่อเวลาน้ำมาจะได้ระบายได้ทัน แต่ในรายละเอียดคำชี้แจงเดิมจะมีความหนา ๐.๑๕ เมตร ถ้ามีความหนาต้องดำเนินการเป็นคอนกรีต จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าว โดยตัดความหนา ๐.๑๕ เมตร ออกไป และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอแก้ไขเป็นคำชี้แจง เป็นขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และตัดความหนาออกไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลิบเอก สงบ โสภาก
เลขานุการสภาฯ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามที่ปลัดฯ ได้ขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในรายละเอียดเดิม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ขอแก้ไขเป็น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร เพื่อให้ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดน้อย กำหนด

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ มีรายละเอียดในโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะในเอกสารจะมีความกว้างความยาวในงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมพันธ์ใจ
เลขาธิการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการนี้ได้มีการเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพราะเล็งเห็นความสำคัญชาวบ้านที่มีนาฝั่งวังกรวดไม่สามารถข้ามไปได้ในช่วงของมอเตอร์เวย์ ถ้าต้องการข้ามต้องไปไกลถึงบ้านแก่งท้าวซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานผมว่ามีความสำคัญสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีพื้นที่ทางการเกษตรใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ รูปแบบที่ต้องการก่อสร้างคือสะพานเป็นแบบสะพานเหล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด แต่ในการยื่นขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมในคำชี้แจงเพิ่มความหนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งเป็นความหนาของถนน คสล. ซึ่งเป็นการระบุปริมาณงานที่ไม่ถูกประเภทงานเพราะสะพานเหล็กไม่มีความหนาทางกองช่างจึงขอเสนอให้ยื่นญัตติเพื่อแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงโดยตัดความหนา ๐.๑๕ ออกไป

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มี
ขอมติเห็นชอบ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ รายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดน้อยกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จุ้ยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ
นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

๕.๗ ขออนุมัติโอนพัสดุ ให้โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)

การขออนุมัติโอนพัสดุ ให้โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) เชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุมัติโอนพัสดุ ให้โรงเรียนบ้านใหม่
(ประชาอุปถัมภ์) รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ซึ่งประกอบด้วย

๑.๑ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมลำโพง

๑.๒ ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

๑.๓ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

๑.๔ ระบบไฟฟ้าและติดตั้งงานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔๖ ๓๐๐๑ จำนวน ๑ ชุดราคาต่อหน่วย ๒๕,๕๐๐
บาท

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้มีการรวมศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม และโรงเรียนบ้านใหม่
(ประชาอุปถัมภ์) ได้มีการเปิดสอน ในระดับอนุบาล ๑ (๓ ขวบ) จึงได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ใน
ระดับดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การโอนครุภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องจึงขอ
อนุมัติโอนพัสดุครุภัณฑ์ต่อไป

เรียนท่านประธานสภาฯ การอนุมัติให้โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบไป เห็นด้วยเพื่อ
ช่วยได้ใช้ประโยชน์ช่วยพัฒนาต่อไป

นายวินัย หล้าจันทิก
ส.อบต.ม.๕

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอมติเห็นชอบ การขออนุมัติโอนพัสดุ ให้โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชา
อุปถัมภ์)

มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายจำเนียร จุ้ยจันทิก ประธานสภาฯ)

๕.๘ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัท อินกรีดีออน
สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อวางท่อส่งน้ำใต้ดินผ่านทางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุด
น้อย ไปลงในห้วยหินดาดหรือห้วยลำเสา

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัท อินกรีดีออน สวีท
เท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อวางท่อส่งน้ำ
ใต้ดินผ่านทางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย ไปลงในห้วยหิน
ดาดหรือห้วยลำเสา มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินกรีดีออนฯ เข้าในประชุมครั้งนี้

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัทอินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อวางท่อส่งน้ำใต้ดินผ่านทางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อยไปลงในห้วยหินดาดหรือห้วยลำเสา

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ

นายसानิต ชิลพรมราช
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัทอินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อวางท่อส่งน้ำใต้ดินผ่านทางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย ไปลงในห้วยหินดาดหรือห้วยลำเสา

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้มีการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาญัตติที่ ๕.๔ เรื่องการขออนุญาตทำการขุดวางท่อใต้ดินเพื่อใช้ลำเลียงน้ำผ่านทางสาธารณประโยชน์ไปยังคลองห้วยหินดาดตามคำขออนุญาตของบริษัทอินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘ ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๑ (๒) และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประเภทวิสามัญ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย ๑. นายสงดี ไสจันทิก ๒. นายอนุชัย บุญจันทิก ๓. นายวิชานนท์ ชัยแก้ว ๔. นายมนูญ มาวขุนทด ๕. นางถนอม ขาวงาม ๖. นายบุญเลิศ ขอสุงเนิน ๗. นายदनัย ภาวจันทิก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อพิจารณาและลงมติต่อไป นั้น

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้มีการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเลือกนายสงดี ไสจันทิก เป็นประธานกรรมการ และเลือกนางถนอม ขาวงาม เป็นเลขานุการ และบัดนี้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัท อินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยบรรจุเรื่องการขออนุญาตทำการขุดวางท่อใต้ดิน เพื่อใช้ลำเลียงน้ำผ่านทางสาธารณประโยชน์ไปยังคลองห้วยหินดาด เป็นวาระการประชุมเพื่อให้ที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยพิจารณาใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกครั้ง เหตุด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว มีหนังสือที่ นม ๐๐๒๐.๑๐/๗๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยแจ้งว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังฟังได้ไม่ชัดเจนว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติให้ความเห็นในกรณีที่บริษัท อินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ขอร้องท่อน้ำใต้ดินลอดทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด โดยมติที่ประชุมควรมีความชัดเจนว่า “เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ให้บริษัทอินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ขอร้องท่อน้ำใต้ดินลอดเขตทางสาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้อย จำนวนกี่ช่วงระยะทางยาวกี่เมตรและขอร้องท่อน้ำลอดใต้ทางสาธารณประโยชน์ จำนวนกี่จุด รวมเนื้อที่กี่ไร่ เพื่อส่งน้ำจากบ่อจัดเก็บน้ำดิบของบริษัทฯ ไปยังคลองห้วยหินลาด และเพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงแนวท่อได้ใช้ในการประกอบกิจการ” ปรากฏตามเอกสาร ๑

๒. บริษัท อินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษัท คอร์น โปรตักส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็น บริษัท คอร์น โปรตักส์ อามาดัส (ประเทศไทย) จำกัด และรับโอนการประกอบกิจการโรงงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาดัส จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็น บริษัท คอร์น โปรตักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็น บริษัท อินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินการกิจการในชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภทหรือชนิดลำดับที่ ๙ (๒), ๑๑ (๖) ประกอบกิจการ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลูโคส ไซร์ป แป้งโมดิไฟด์ มัสโตเด็กซ์ทริน เด็กซ์โทรส และสีคาราเมล ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏตามเอกสาร ๒

๓. บริษัท อินกรีดีออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อวางท่อน้ำใต้ดินชนิด HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐๐ มม. (PN ๑๐) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. (PN ๑๐) เพื่อระบายน้ำจากบ่อจัดเก็บน้ำดิบ(น้ำจากกระบวนการผลิตที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย)ของ

บริษัทฯ ผ่านทางสาธารณสุขประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย ไปลงในคลอง
ห้วยหินลาด ปรากฏตามเอกสาร ๓ ดังนี้

๓.๑ วางท่อส่งน้ำใต้ดินใต้ทางสาธารณสุขประโยชน์ในพื้นที่ตำบลกุดน้อย
แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ทางสาธารณสุขประโยชน์สี่แยกฟาร์มวัวบ้านกุดเต่าจับ
สิ้นสุดที่ห้วยหินลาด/ห้วยลำเสา กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒,๐๓๒ เมตร รวมเนื้อ
ที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๒ วา

- ช่วงที่ ๒ เริ่มต้นที่ทางสาธารณสุขประโยชน์สี่แยกฟาร์มวัวบ้านกุดเต่าจับ
สิ้นสุดที่ทางสาธารณสุขประโยชน์บริเวณสี่แยกคอกเลี้ยงสัตว์บ้านหนองรี
กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๓ วา

- ช่วงที่ ๓ เริ่มต้นที่ทางสาธารณสุขประโยชน์บริเวณสี่แยกคอกเลี้ยงสัตว์บ้าน
หนองรี สิ้นสุดที่ทางสาธารณสุขประโยชน์บริเวณสามแยกไปบ้านหนองรี
กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๔๗๒ เมตร รวมเนื้อที่ ๐ ไร่ ๑ งาน ๗๗ วา

๓.๒ วางท่อส่งน้ำใต้ดินลอดใต้ทางสาธารณสุขประโยชน์ในพื้นที่ตำบล
กุดน้อย จำนวน ๑๒ จุด (จุดที่ ๓ ถึงจุดที่ ๑๔) ดังนี้

- จุดที่ ๓ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๔ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๐.๖ เมตร รวมเนื้อที่ ๔ วา
- จุดที่ ๕ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๖ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๘.๖ เมตร รวมเนื้อที่ ๗ วา
- จุดที่ ๗ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๘ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๙ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๑๐ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร รวมเนื้อที่ ๙ วา
- จุดที่ ๑๑ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๑๒ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร รวมเนื้อที่ ๓ วา
- จุดที่ ๑๓ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร รวมเนื้อที่ ๙ วา
- จุดที่ ๑๔ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕.๓ เมตร รวมเนื้อที่ ๒ วา

๔. เนื่องด้วยการขออนุญาตวางท่อส่งน้ำใต้ดินของบริษัท อินกรีดิออน
สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการวางท่อเพื่อระบาย
น้ำจากบ่อจัดเก็บน้ำดิบของบริษัทฯ ผ่านทางสาธารณสุขประโยชน์ ลงในห้วยหิน
ลาด/ห้วยลำเสา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น จึงได้เสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบตามข้อ ๒ และ ๓
ข้างต้น หรือและขอความอนุเคราะห์ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ใน ๒ ประเด็น คือ

๑. ตามที่ บริษัท อินกรีดิออน สวีทเทินเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย)
จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน รายละเอียดตามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.๔) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๙(๒) ๑/๓๔ นม เป็นประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานลำดับที่ ๙ (๒), ๑๑ (๖) ประกอบกิจการ ผลิตแป้งมัน
สำปะหลัง กลูโคส ไซรัป แป้งโมดิไฟด์ มัสโตเด็กซ์ทริน เด็กซ์โทรส และ

สีคาราเมล นั้น สามารถระบายน้ำที่ออกจากโรงงานลงในแหล่งน้ำ ได้หรือไม่ ตามระเบียบกฎหมายใด

๒. จากข้อ ๑ หากปรากฏว่าบริษัทฯ สามารถระบายน้ำที่ออกจากโรงงานลงในแหล่งน้ำได้ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานลงในแหล่งน้ำหรือไม่ โดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อเท็จจริงรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อพิจารณา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบข้อหาหรือตามประเด็นข้างต้นแล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ นม ๐๐๓๔(๒)/๑๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อมูลการระบายน้ำที่ออกนอกบริเวณโรงงาน ปรากฏตามเอกสาร ๔ รายละเอียดดังนี้

๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ในหัวข้อระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการของโรงงาน ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งในรายงานฯ ปรากฏว่าในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) ให้ระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ห้วยหิน/ห้วยลำเสา

๒. เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการ เก็บตัวอย่างน้ำป่อบสุดท้ายของโรงงานเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลปรากฏว่าคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน มีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานทุกค่า

๓. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อินกริติออน สวิตเทนเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ หัวข้อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔.๑ ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการ ระบุว่า น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้นำกลับมาใช้ล้างลานกองมัน ประมาณ ๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำทิ้งส่วนที่เหลือให้ดำเนินการจัดการ ดังนี้

- ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน - เมษายน) รวบรวมน้ำทิ้งไว้ในบ่อเก็บน้ำจำนวน ๘ บ่อ ความจุรวมประมาณ ๑,๓๓๒,๐๒๒ ลูกบาศก์เมตร และนำกลับไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ขนาดพื้นที่ ๑๑๓.๑ ไร่ ปริมาณการใช้น้ำประมาณ ๙๐๕ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำสาธารณะ (ห้วยหิน/ห้วยลำเสา) และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีความประสงค์ใช้น้ำทิ้งเพื่อการรดน้ำแปลงเกษตรกรรมเข้ามาติดต่อเพื่อให้โครงการจ่ายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกปริมาณการจ่ายน้ำทุกครั้ง

- ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) ให้ระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ห้วยหิน/ห้วยลำเส้า ในอัตราการระบายไม่เกิน ๗,๓๗๙ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ค่าบีโอดีไม่เกิน ๑๑ มิลลิกรัม/ลิตร และภาระบีโอดีไม่เกิน ๘๒.๓๘ กิโลกรัม/วัน พร้อมบันทึกอัตราการระบายน้ำทุกครั้ง โดยให้ทำการระบายน้ำทิ้งเมื่อระดับน้ำในห้วยหิน/ห้วยลำเส้าได้ เมื่อระดับน้ำในห้วยมีความสูงไม่เกินกว่า +๑๗๔.๔๕ เมตร (รทก.) เท่านั้น

๓.๒ หัวข้อรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการระบุว่า ปัจจุบันน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โครงการจะนำกลับมาใช้ภายในพื้นที่โครงการ เช่นรดน้ำต้นไม้ใช้ล้างลานกอมัน ตามที่มาตรการกำหนด ในช่วงฤดูแล้งไม่มีการระบายน้ำออกนอกโรงงานและเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถเข้ารับน้ำได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อพิจารณาลงมติตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายวินัย หล้าจันทิก
ส.อบต.ม.๕

เรียนท่านประธานสภาฯ ต้องการทราบรายละเอียดของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประชาคมแล้วหรือไม่ ผลการประชาคมเป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร ชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก่อนจะอนุมัติ

นายสุชาญ ไชยวิจิต
บริษัท อินทรีดิออนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องการประชาคม มีการประชาคมกับบ้านหัวสระ ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในที่ประชุมประชาคมได้ยกมือให้ดำเนินการวางท่อได้ ตามรายละเอียดที่สำนักงานที่ดินในการวางท่อเหมือนการขออนุญาตก่อสร้างอย่างหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาในเรื่องของผลกระทบจากการระบายน้ำไม่ได้แตกต่างจากเดิมที่บริษัทดำเนินการมา

นางอ้อย ทรันจันทิก
ส.อบต.ม.๑๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะน้ำที่ระบาย จะระบายลงมาโดยตรงๆ ทำให้พื้นที่ด้านล่างได้รับผลกระทบโดยตรง

นายมนูญ มาวขุนทด
ส.อบต.ม.๘

เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อวางท่อการระบายน้ำแล้วการปล่อยน้ำจะลงไปโดยตรง จากการอยู่พื้นที่บริเวณนั้นมาตลอด เรื่องผลกระทบนั้นมีแน่นอน ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำบริเวณนั้นได้ เมื่อก่อนสามารถใช้น้ำบริเวณนั้นได้ เป็นประปาหมู่บ้านได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำจากคลองชลประทาน

นายคณัย ภาวจันทิก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สภาฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการได้ลงไปดูพื้นที่ ทางบริษัทฯ ขออนุมัติจากสภาฯ ส่วนแรกเมื่อก่อนอาจวางท่อในที่เอกชน จึงขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อวางท่อในที่สาธารณะ ส่วนที่สองคือมีการวางท่อเพิ่มโดยไม่ผ่านที่ของเอกชนโดยลงไปในพื้นที่ห้วยหินดาดหรือห้วยลำเส้า ผลกระทบของการวางท่อและไม่วางท่อมั่นแน่นอน

แต่ถ้าวางท่อไปแล้วจะกระทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไม่ทราบ จึงขอให้ที่ประชุม
สภาฯ พิจารณาต่อไป

นางณอม ขาวงาม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ทางบริษัทฯ แจ้งว่าเคยไปประชุมกับ
ชาวบ้านที่บ้านหัวสระ ปรากฏว่า โดยบริษัทได้ชี้แจงเรื่องของการวางท่อ
มดที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับวางท่อแต่รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่ทราบจากการ
รับฟังบริษัทฯ ต้องการวางท่อผ่านที่สาธารณะตำบลกุดน้อย ไปบริเวณห้วย
กิงคาคหรือห้วยลำเสาที่ทางบริษัทอาจต้องดำเนินการให้ถูกต้องและเสียภาษี
ให้ถูกต้อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ลงพื้นที่และได้วิเคราะห์แต่ละจุดโดย
ทางบริษัทฯ ต้องการดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้อง กรณีนี้ที่ลงไปทีบริเวณ
บ้านหัวสระนั้น น้ำยังใช้ไม่ได้และยังคงมีปลาตาย เรื่องผลกระทบเมื่อก่อน
การปล่อยน้ำผ่านบริเวณที่ต่างๆ จะมีการกั้นกรองตะกอนและสิ่งต่างๆ และ
ลดความเร็วของน้ำก่อนที่น้ำจะไหลไปในชุมชนด้านล่าง แต่ถ้าวางท่อใหม่เป็น
การวางท่อแบบตรงซึ่งน้ำที่ปล่อยมาจะมีความแรงและจะได้รับผลกระทบ
เรื่องตะกอนและสิ่งต่างๆ โดยตรง จึงทำให้พื้นที่ด้านล่างที่รับน้ำได้รับ
ผลกระทบโดยตรง และอยากเสนอและสอบถามทางบริษัทฯ ถ้าเกิดผล
กระทบจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

นายณพล หงส์วิไล
บริษัท อินกรีดออนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ น้ำที่ปล่อยออกมาไม่ใช้น้ำที่ปล่อยจากโรงงาน
โดยตรง ทางโรงงานจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานเป็นอุปกรณ์
ตรวจสอบค่าน้ำเสีย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตรวจสอบค่าน้ำเสียมาตลอด การ
ตรวจสอบของบริษัทไม่เคยตรวจสอบเจอบางค่าน้ำเสียที่เกินมาตรฐาน นั่นคือ
ค่าน้ำเสียของทางบริษัทฯ ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด

นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์
บริษัท อินกรีดออนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องคุณภาพน้ำ ทางบริษัทได้ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำเป็นประจำ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรายงานคุณภาพน้ำ
แบบ รว ต้องมีการรายงานทุก ๖ เดือน ปัจจุบันทางบริษัทได้เข้มงวดเรื่อง
ของน้ำที่บำบัดให้ได้คุณภาพ ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
ประมาณปีละ ๒ ครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลโดยเปิดเผยข้อมูลไปยังชุมชน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ถ้าท่านคณะกรรมการหรือท่านใดต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมของเรา ทางบริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทฯ จะเน้นใน
เรื่องความถูกต้องในการดำเนินการ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ขอฝากตัวแทนของทางบริษัท ในเรื่องน้ำเสียปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้

นางณอม ขาวงาม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ ทางบริษัทแจ้งกับผู้นำในชุมชนที่มีผลกระทบมา
ตลอดทำอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันได้ พืชที่ปลูกได้ในน้ำที่ปล่อยมาจากโรงงาน
เป็นหญ้าเนเปียร์ แต่บริเวณนั้นที่น้ำปล่อยลงมาเป็นบริเวณนาข้าวทำให้เกิด
ความเสียหาย อยากให้ทางบริษัทดูแลคุณภาพน้ำให้ดีกว่านี้ เพราะผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจะเป็นในส่วนของปลายน้ำ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้
ถ้าเกิดปัญหาและผลกระทบทางบริษัทจะดำเนินการรับผิดชอบหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างไร

นางอ้อย ทรันจันติก

ส.อบต.ม.๑๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ถ้าคุณภาพน้ำดีไม่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะหมู่บ้านปลายน้ำได้รับผลกระทบจริงๆ แต่ตอนนี้คุณภาพของน้ำยังใช้ไม่ได้จริงๆ

นายคนัย ภาวจันติก

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนหน้านี้ได้พูดไปในฐานะของกรรมการต่อไปจะพูดในฐานะของเกษตรกรและผู้นำหมู่บ้านในเรื่องของผลกระทบที่ผ่านมาทางบริษัทได้เข้าไปดูแลทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านเสมอมา การปล่อยน้ำลงมาได้เป็นผลดีกับทางบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้ แต่ตอนนี้ น้ำที่ไหลลงมาไหลยาวไปถึงอำเภอสองเนินแล้วในช่วงบริเวณบ้านแก่นท้าวและ บ้านเสมาซึ่งในการดำเนินการในครั้งนีทางอำเภอสองเนินจะไม่ทราบขั้นตอนว่าได้ดำเนินการอย่างไร แต่เมื่อเกิดปัญหาทางอำเภอสองเนินก็ต้องโทษทางตำบลกุดน้อยที่ดำเนินการให้มีการปล่อยน้ำลงมา จึงอยากให้ช่วยกันคิดให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมาภายหลัง

นายนฤพล หงส์วิไล

บริษัท อินกรีดืออนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อสี่เดือนก่อนทางอุตสาหกรรมนครราชสีมาได้ขอตรวจสอบน้ำเสียและได้ดำเนินการตรวจแบบสุ่ม การตรวจสอบจะเจอในช่วงลำคลองแต่ไม่เจอที่โรงงานเพราะทางบริษัทควบคุมมาตรฐานน้ำตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

นายมนูญ มาวขุนทด

ส.อบต.ม.๘

เรียนท่านประธานสภาฯ ถ้าอย่างไรแล้วขอคนละครึ่งทางทำอย่างไรไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนไปมากกว่านี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อวางท่อแล้วจะไม่เกิดผลตามมา

นายนฤพล หงส์วิไล

บริษัท อินกรีดืออนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อบริษัทวางท่อแล้วเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้านประสานมาที่บริษัทจะเร็วกว่า แต่ในเรื่องของเอกสารประสานไปที่ อบต. และดำเนินการตามขั้นตอนโดยกฎแฉกการเปิดน้ำจะอยู่ที่ อบต.

สิบเอก สงบ โสภาก

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบจากเอกสารในการเสนอญัตติให้ดี เพราะเป็นการรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการรายงานให้สภาฯ ทราบเพียงเท่านั้น

นายสานิตย์ ชิลพรมราช

นิติกร

เรียนท่านประธานสภาฯ การยื่นใช้ประโยชน์ที่ดินตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ของตำบลนั้น โดยทางบริษัทขออนุญาตต่อสำนักงานที่ดินและสำนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งว่าการขออนุญาตใช้ที่ดินต้องให้สภาฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แล้วจึงสามารถส่งเรื่องดังกล่าวไปยังจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่า ในการพิจารณาอนุมัติ ระเบียบวาระนี้เป็น การสืบเนื่องมาจากสมัยประชุมฯ ในปี ๒๕๖๕ เพราะสภาฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อตรวจสอบแล้วให้รายงานสภาทราบอีกครั้ง โดยให้ตรวจสอบว่าบริษัทวางท่อกี่ช่วง กว้างยาวกี่เมตร ในเนื้อที่กี่ไร่จำนวนกี่จุด เพื่อที่สภาฯ จะพิจารณาลงมติว่าจะให้ทางบริษัทดำเนินการในพื้นที่กี่ช่วง กี่จุด ถ้าสภาฯ ไม่เห็นชอบทั้งหมด ให้รายงานที่ไม่เห็นชอบทั้งหมดโดยดูตามแผนที่ในเอกสารได้เลย โดยบริษัทขอร้องวางท่อที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๓ ช่วง ลอดผ่านทางสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒ ช่วง จำนวน ๒ จุด ซึ่งให้สภาพิจารณาว่าจะให้ทางบริษัทดำเนินการ

วางท่อก็ช่วง ก็จุด ตามขั้นตอนการขออนุญาตนี้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๖๑๘/ว๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙
เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีเนื้อหา
ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบ
กิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้
เรื่องขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินผ่านความเห็นชอบ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนเมื่อสภาพิจารณาจะส่งเรื่องให้ที่ดินเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

สิบเอก สงบ โสภา
เลขาธิการสภาฯ
นายนฤพล หงส์วิไล
บริษัท อินกรีดออนฯ
นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาเรียบร้อยแล้วหรือไม่
เพื่อประกอบในการพิจารณาของสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เอกสารเกี่ยวกับการประชาคมบริษัทได้
ดำเนินการส่งให้ทาง อบต. ไปหมดแล้ว และส่งไปยังที่ดินและอำเภอด้วย

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอความเห็นในการประชุมในวันนี้ให้เป็น
การประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และเสนอขอ
ความเห็นชอบในการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป

นายนฤพล หงส์วิไล
บริษัท อินกรีดออนฯ
นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ทางบริษัทอยากให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
ที่สมควรและถูกต้องและความสบายใจของทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีบริษัทอินกรีดออน สวิทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เพื่อวางท่อส่งน้ำใต้ดินผ่านทางสาธารณะประโยชน์ในเขต
พื้นที่ตำบลกุดน้อย ไปลงในห้วยหินดาดหรือห้วยลำเส้า และนำเสนอขอ
ความเห็นชอบเพื่อลงมติที่ประชุม ในการประชุมในครั้งต่อไปมีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี

มติที่ประชุม

การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัทอินกรีดออน สวิทเท็น
เนอร์ แอนด์ สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อวางท่อส่งน้ำใต้ดิน
ผ่านทางสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย ไปลงในห้วยหินดาด
หรือห้วยลำเส้า จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาลงมติให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ
นายวินัย หล้าจันทิก
ส.อบต.ม.๕

เรื่องอื่นๆ

เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายในวาระนี้

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณผู้บริหารที่เร่งดำเนินการและพัฒนา
ตอนนี้บ้านดอนนกเขาได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องวางระบายน้ำที่ขำรุคเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ด้วยคณะกรรมการตำบล (กกต) โดยผู้นำหมู่บ้านต้องการให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในการประชุมจึงขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยขอเสนอว่าให้มีการเข้าร่วมครั้งละ ๒ ท่าน โดยสับเปลี่ยนกันไป

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมพันธ์ใจ
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ ๒ ท่าน คือท่านแรกคือสมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านที่ได้จัดการประชุม ๑ ท่าน และมีสมาชิกสภาฯ อีก ๑ ท่านสับเปลี่ยนกันไปเข้าร่วมประชุมด้วย รวมเป็น ๒ ท่าน

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอเพิ่มเติมให้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านที่ได้จัดการประชุม และสมาชิกสภาฯ อีก ๒ ท่านที่สับเปลี่ยนกันไปรวมเป็น ๓ ท่าน

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามที่นายคณิงเสนอว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตำบล จำนวน ๓ ท่าน ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านที่ได้จัดการประชุมและสมาชิกสภาฯ อีก ๒ ท่านที่สับเปลี่ยนกันไปรวมเป็น ๓ ท่าน

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอเรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างอยากให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่เพื่อให้ไฟฟ้าที่เพียงพอในช่วงเทศกาล และเรื่องหลังฝนถนนตื้ออยากให้ปรับแก้ถนนเพื่อให้ใช้ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างจะให้เจ้าหน้าที่เช็คหลอดไฟว่าเหลือเท่าไรเพื่อดำเนินการซ่อมแซมในช่วงนี้ก่อน และจะนำเรื่องนี้ปรึกษากับคณะผู้บริหารและกองช่างในการจัดซื้อหลอดไฟที่ได้มาตรฐานมากกว่านี้หรือเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลย เพราะแบบเดิมจะเสียบ่อย เรื่องของรถขยะการจัดซื้อรถขยะเราจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการในเรื่องของขยะให้ได้ก่อน แต่ในขั้นต้นกองสาธารณสุขมีโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและวิธีการกำจัดขยะอยู่แล้ว แต่ในเรื่องการจัดเก็บที่เป็นระบบต้องหาแนวทางวิธีการให้ได้ก่อน

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ผมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

สิบเอก

ผู้จัดรายงานการประชุม

(สงบ โสภกา)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย



(นายวีระพงษ์ กุจน์तिक)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายวินัย หล้าจันतिक)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายคณิง กองจันतिक)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายมนูญ มาวชุนทด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางดารุณี สมพงษ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายจำเนียร จุ้ยจันतिक)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม