

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายจำเนียร จ้อยจันทิก | ประธานสภาฯ |
| 2. นายอนุชัย บุญจันทิก | รองประธานสภาฯ |
| 3. นายลาศรี รังจันทิก | ส.อบต. ม.1 |
| 4. นายคณิง กองจันทิก | ส.อบต. ม.2 |
| 5. นายวิชานนท์ ชัยแก้ว | ส.อบต. ม.3 |
| 6. นายวีระพงษ์ ภูจันทิก | ส.อบต. ม.4 |
| 7. นายวินัย หล้าจันทิก | ส.อบต. ม.5 |
| 8. นางสุจิตราภา เสริฐจันทิก | ส.อบต. ม.7 |
| 9. นายมบุญ มาวขุนทด | ส.อบต. ม.8 |
| 10. นางดารุณี สมพงษ์ | ส.อบต. ม.9 |
| 11. นายประจวบ สารจันทิก | ส.อบต. ม.10 |
| 12. นางสาวศรัญญา เดชจันทิก | ส.อบต. ม.11 |
| 13. นายชัยวัฒน์ ขอสูงเนิน | ส.อบต. ม.12 |
| 14. นางอ้อย ทรันจันทิก | ส.อบต. ม.13 |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสงดี ไสจันทิก | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| 2. นายชานี โคนศรีเมือง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| 3. นายจรูญ กิจจันทิก | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| 4. สิบเอก สงบ โสภา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย (เลขานุการสภาฯ) |
| 5. นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย |
| 6. นายอาทิตย์ ไสกลาง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| 7. นายวรรณรบ สีสืบมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| 8. นายภาคภูมิ หวานสูงเนิน | นักวิชาการสาธารณสุข |
| 9. นางสาวยุอัน จำปานวน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม โดยมีผู้มาประชุม จำนวน 14 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จุฑธูปเทียน , กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดอิติปิโส 1 จบ นั่งสมาธิ 5 นาที (พร้อมกัน) และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2567

เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมจะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการแก้ไขท่านสมาชิกสภาฯ สามารถอภิปรายแก้ไขรายงานการประชุมโดยจะดำเนินการพิจารณาไปที่ละหน้าพร้อมกัน

นายชัยวัฒน์ ขอสุงเนิน
ส.อบต.ม.13

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้

- หน้าที 5 ช่วงเลขานุการสภาฯ อภิปราย ตัวเลขยอดเงิน 7,200,00.00 บาท ขอแก้ไขเป็น 7,200,000.00 บาท และช่วงนายกฯ อภิปราย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อม ขอแก้ไขเป็น ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

- หน้าที 7 ช่วงนายกฯ อภิปราย การนำเงินสะสมไปดำเนินการ ขอแก้ไขเป็นการนำเงินสะสมไปดำเนินการ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา จะแก้ไขรายงานการประชุมสภา เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามที่
นายชัยวัฒน์ ขอสูงเนิน ขอแก้ไขดังนี้

- หน้าที่ 5 ตัวเลขยอดเงิน 7,200,00.00 บาท ขอแก้ไขเป็น
7,200,000.00 บาท

- หน้าที่ 5 ขนาด 6 ต้น 6 ล้อม ขอแก้ไขเป็น ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ

- หน้าที่ 7 การนำเงินสะสมไปดำเนินการ ขอแก้ไขเป็น การนำเงินสะสมไป
ดำเนินการ

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน
ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อทราบ โดยมีระเบียบและหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6068 ลงวันที่ 18 สิงหาคม
2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คำอธิบายความหมายหรือการ
ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือ
นับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้
เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้
บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 19.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และได้เสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม
2567) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 และ ข้อ 28 (3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 6068 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 จึงเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม
2567) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แนบท้ายญัตตินี้

การเสนอญัตติในครั้งนี้ ไม่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองตามระเบียบฯ
เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 38 วรรคสี่ "ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตาม
วรรคหนึ่ง" จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อ
ทราบต่อไป

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพื่อ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน
2567 ได้จัดรายงานเสนอความเห็นต่อท่านนายกฯ และท่านนายกฯ ได้จัดทำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม - มีนาคม 2567) ได้ประกาศไปเมื่อ

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 11 เมษายน 2567 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯ ภายหลังจาก
ประกาศจึงได้จัดทำผู้ติดต่อสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2570) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หลัง
การประกาศใช้ได้จัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. โดยกำหนดประเด็นการประเมินซึ่งได้มีการดำเนินการทุก
ประเด็นการประเมิน

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม
2567) จำนวนรวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2567
จำนวน 526 โครงการ จำนวนเงิน 642,064,040 บาท นำมาจัดทำข้อบัญญัติฯ
ประจำปี 2567 จำนวน 64 โครงการ จำนวนเงิน 26,613,400 บาท จำนวน
โครงการที่นำมาจัดงบประมาณคิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาฯ 12.17
ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 43 โครงการ ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ งบประมาณที่ใช้/
เบิกจ่าย 9,362,348 บาท ร้อยละงบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย 35.18

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม
2567)

1. กรณีกันเงินไว้แล้ว (กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กันเงินงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 6
โครงการ จำนวนเงิน 1,483,600 บาท ผลการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการ
4 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย
1,130,200 บาท ร้อยละงบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย 76.18

2. จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินสะสมประจำปี 2566 จำนวน 30 โครงการ
จำนวนเงิน 17,627,600 บาท ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จ 3
โครงการ ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ
งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย 7,616,440 บาท ร้อยละงบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย
43.21

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 9,666,700 บาท ผลการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

- แผนภูมิสรุปร้อยละงบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 38
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ 43.55
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 14.06
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ ร้อยละ 54.13
5. การพัฒนาด้านการเกษตร ร้อยละ 0
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0
7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 12.12

- รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) คือการแจกจ่ายละเอียดย ข้อ 2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (หน้าที่ หน้าที่ 15 - 27)

- รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์การบริการสาธารณะ จำนวน 4 รายการ รวมงบประมาณ 10,500 บาท ผลการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินงาน 3 โครงการ ยังไม่มีการเบิกงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โครงการตามแผนพัฒนาที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย โครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2567 จำนวน 64 โครงการ โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 30 โครงการ โครงการที่กั้นเงินงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ และโครงการที่ได้รับจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งหมด 101 โครงการ งบประมาณ 55,644,900 บาท งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 18,108,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7
2. ระหว่างดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54
4. ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

นางสาวยุอัน จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรตำบลกุดน้อย ที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ดังนี้

1. ภาพรวมผลการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังมีจำนวนน้อย ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จยังมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จน้อยคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เลยคือยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัด

2. ควรเร่งดำเนินการโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ

3. โครงการที่ดำเนินการจัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเห็นควรหาผู้รับจ้างมากรายเพื่อเป็นการเร่งดำเนิน โครงการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) มีสมาชิกท่านใด ข้อซักถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบในการผ่อนชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านกุดเต่างีบ หมู่ที่ 3

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

การพิจารณาขอความเห็นชอบในการผ่อนชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านกุดเต่างีบ หมู่ที่ 3

นายสงดี ไสจันทิก

นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การขอความเห็นชอบในการผ่อนชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านกุดเต่างีบ หมู่ที่ 3 เนื่องจากกลุ่มอาชีพได้ทำการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามสัญญาเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ผัดนัดชำระเงินกู้ตามสัญญา เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567) โดยทางกลุ่มแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากสถานการณ์โควิด 19 และโรคระบาดในสุกร ทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินกู้ได้ตามกำหนดในสัญญา

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

กองสวัสดิการสังคม ได้ทำหนังสือติดตามทวงถาม แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้เชิญประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่ม ร้องขอและมีมติในการขอผ่อนชำระหนี้ เป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท/คน เป็นเวลา 9 เดือน โดยขอผ่อนชำระทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มผ่อนชำระ 25 มิถุนายน 2567 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมดอกเบี้ยค่างวดตามสัญญา ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งขณะนี้สมาชิกกลุ่มนำเงินมาชำระแล้ว จำนวน 7 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่ชำระ จำนวน 15 ราย (สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 22 ราย)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 หมวดที่ 3 การขอยืมเงินและการจ่ายเงินทุน ข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พันวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย เป็นเหตุให้โครงการของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร กู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความเสียหาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล ให้พิจารณาผ่อนผันหรือเลื่อนกำหนดชำระได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลแล้วแต่กรณี และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายอาทิตย์ ไสกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ การผ่อนชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ 3 เนื่องจากประธานกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นคำร้องว่ากลุ่มไม่สามารถชำระได้ตามปกติ ประสบปัญหาไม่สามารถชำระเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะขอผ่อนผันเดือนละ 500 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี โดยขอผ่อนชำระทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มผ่อนชำระ 25 มิถุนายน 2567 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ลงประชุมกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขแล้ว จึงได้ขอสรุปตามที่นายกฯ ได้กล่าวไปข้างต้น

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.2

เรียนท่านประธานสภาฯ อยากให้กรณีหมู่ที่ 3 เป็นตัวอย่างและอยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบว่าแต่ละกลุ่มดำเนินการจริงหรือไม่ แต่การผ่อนผัน ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับชาวบ้านกลุ่มอาชีพต่อไป

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอมติที่ประชุม ขอความเห็นชอบในการผ่อนชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ 3

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

6.3 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ
นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน นั้น

เนื่องจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รายจ่ายในงบลงทุน จำนวน 15 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาวัด-บ่อประปาหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 จำนวน 258,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 21

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 21

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยบ้านนางปิ่น บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 จำนวน 75,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 33

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 33

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอบเหมืองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตก บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 จำนวน 322,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และพื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 (กองช่าง)

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 44

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และพื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 44

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไก่อ่า หมู่ที่ 10 จำนวน 224,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 พื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมหูช้าง 1:1 2x2 โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 45

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 พื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมหูช้าง 1:1 2x2 โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 45

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกหัวสระ จำนวน 351,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 306 ลำดับที่ 20

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 306 ลำดับที่ 20

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางวิเชียร-บ้านนางจำเนียร บ้านไก่อ่า หมู่ที่ 10 จำนวน 46,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 46

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 46

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางฮวย-บ้านนายสมหมาย บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 จำนวน 190,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมพื้นที่เชื่อมคอนกรีตขนาดความกว้าง 7.00 ตารางเมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 68
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมพื้นที่เชื่อมคอนกรีตขนาดความกว้าง 7.00 ตารางเมตร โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อยตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 68

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนายเล็ก-บ้านนายหวาย กม.10 บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 จำนวน 334,000 บาท
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 50

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 50

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบังอร-บ้านนายยม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 115

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 115

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางพรรณี-บ้านนางมาลี บ้าน หัวสระ หมู่ที่ 8 จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 116

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 116

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมใจ-บ้านนายหลัน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 114

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 114

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุภีย์-บ้านนางพันระณี บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 จำนวน 41,000 บาท

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-204 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 117

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 117

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางบ้านหนองสลักไถ ถึงท้ายหมู่บ้านบ้านหนองสลักไถ หมู่ที่ 4 จำนวน 351,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 300 ลำดับที่ 10

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อย
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 300 ลำดับที่ 10

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน
ดอนนกเขา หมู่ที่ 5 จำนวน 351,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการเรียบริ้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 253 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 301 ลำดับที่ 11

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 301 ลำดับที่ 11

15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านหัวสระ -
ปรารค์เก่า หมู่ที่ 8, 13 ถึงบ้านนายสำรววย จันทรฝาย จำนวน 382,000
บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
665.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

โครงการเรียบริ้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-202 (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 316 ลำดับที่ 41

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 133.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
665.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการเรียบริ้อย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 316 ลำดับที่ 41

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายคณิง กองจันทิก
ส.อบต.ม.2

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องแบบเลขที่ ทล-2-202 ใน
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณฯ เดิมกับตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย
กำหนดแตกต่างกันอย่างไร

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ เดิมใช้ แบบเลขที่ ทล-2-202 เป็นแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแบบของทางหลวง
ซึ่งมาตรฐานของทางหลวงจะกำหนดค่าไว้สูง ต้นทุนสูง จึงเปลี่ยนมาเป็นตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด ซึ่งกำหนดเองได้แต่ได้รับมาตรฐาน
ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานในการส่งตรวจเช่นกัน

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสงดี ไสจันทิก นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้อย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่อ่าหมู่ที่ 10 ถึงบ้าน
ดอนนกกเขา ผิวทางจราจรกว้าง 600 เมตร ระยะทางยาว 2,780 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อยตาม
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต. แบบเลขที่ ทถ 2-202 ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวต้องก่อสร้างทางทับซ้อนกับถนนหิน
คลุกเดิม จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยใน
การก่อสร้างถนนคอนกรีต

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38

ลิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บ้านไก่อ่าหมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกกเขา ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้อง
ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน เนื่องจากการก่อสร้างทางทับซ้อนกับ
ถนนหินคลุกเดิมของบ้านดอนนกกเขาช่วงสำนักสงฆ์ ซึ่งถนนหินคลุกได้
ดำเนินการเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมาระยะเวลาประกันสัญญาหนึ่งปี ถ้าปล่อยให้
ครบการประกันสัญญาในเดือนธันวาคมปีนี้ จะดำเนินการโครงการถนน
คอนกรีตฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะดำเนินการไม่ทัน จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ใน
การก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ทับซ้อนถนนหินคลุกเดิมเพราะถนนคอนกรีตจะ
ความคงทนกว่าและเพื่อให้ดำเนินการเงินอุดหนุนได้ทันตามระยะเวลา

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภา

เนื่องจากท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพื่อเป็นเรื่องด่วน เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่อ่า
หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกกเขา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบ
วาระประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในการสมัยประชุม
นั้น

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา ได้
บรรจุระเบียบวาระที่ 6.1 - 6.4 ดังนั้นจึงจะบรรจุระเบียบวาระดังกล่าว
เพิ่มเติมเป็น ระเบียบวาระที่ 6.5

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม เสนอญัตติเพื่อเป็นเรื่องด่วน บรรจุระเบียบวาระที่ 6.5 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่อ่าหมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกเขา ผิวทางจราจรกว้าง 600 เมตร ระยะทางยาว 2,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อยตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทล 2-202 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวต้องก่อสร้างทางทับซ้อนกับถนนหินคลุกเดิม จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยในการก่อสร้างถนนคอนกรีต

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาฯ มีมติรับรอง บรรจุระเบียบวาระที่ 6.5 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่อ่าหมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกเขา ผิวทางจราจรกว้าง 600 เมตร ระยะทางยาว 2,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อยตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทล 2-202 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวต้องก่อสร้างทางทับซ้อนกับถนนหินคลุกเดิม จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ต่อไปจะเป็นการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบญัตติดังกล่าว

นายวินัย หล้าจันทิก
ส.อบต.ม.5

เรียนท่านประธานสภาฯ ทาง อบต.กุดน้อย ได้ลงประชาคมเพื่อขอความเห็นของประชาชน บ้านดอนนกเขาและบ้านไก่อ่าเป็นที่เรียบริ้อยแล้ว และที่ประชุมทั้งสองหมู่บ้านเป็นความต้องการของชาวบ้านในการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ทับซ้อนถนนหินคลุกเดิม

นายประจวบ สารจันทิก
ส.อบต.ม.10

เรียนท่านประธานสภาฯ การก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ทับซ้อนถนนหินคลุกเดิมนั้นถือเป็นความต้องการของชาวบ้านจริงๆ ต้องขอขอบคุณทาง อบต.และท่านสมาชิกสภาฯ ที่ทำให้โครงการนี้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฯ และได้พิจารณาเงินอุดหนุนในครั้งนี้

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอมติที่ประชุม ตามระเบียบวาระที่ 6.5 ขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่อ่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกเขา ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบริ้อยตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทล 2-202 ด้วยวิธี

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวต้องก่อสร้างทางทับซ้อนกับ
ถนนหินคลุกเดิม จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อยในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณา

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

6.4 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นายสงดี ไสจันทิก

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้เสนอแบบขอเสนอญัตติ เรื่องพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายก อบต.กุดน้อย

1. บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ นม 73704/88 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ
2. ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร(ตั้งใหม่)
จำนวน 1 ฉบับ
3. ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว(ตั้งใหม่)
จำนวน 1 ฉบับ
4. ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ยกเลิก/ตั้งใหม่)
จำนวน 1 ฉบับ
5. ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์(ยกเลิก/ตั้งใหม่)
จำนวน 1 ฉบับ
6. ร่างข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร(ยกเลิก/
ตั้งใหม่) จำนวน 1 ฉบับ
7. ร่างข้อบัญญัติการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย (ยกเลิก/
ตั้งใหม่) จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้มีข้อบังคับตำบลกุดน้อย
ซึ่งอาศัยอำนาจและออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และใช้บังคับในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
มาเป็นเวลานานกว่า 19 ปี จึงทำให้ข้อบังคับต่างๆ มีลักษณะการบังคับใช้ที่ไม่
สอดคล้องและทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมในปัจจุบัน ส่งผลต่อปฏิบัติงานตามนโยบาย และการรักษาสุขภาพความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นประกอบกับ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ นั้น

เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่ ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดยคำนึงถึง

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจำเป็นมิให้เหตุรำคาญนั้นเกิดขึ้น ตลอดจนกำหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือบางขนาดต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมแก่ประชาชน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงมีความประสงค์ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นใหม่ และปรับปรุงเพื่อยกเลิกข้อกำหนดของท้องถิ่นเดิม เพื่อใช้บังคับข้อกำหนดของท้องถิ่นใหม่ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อยและประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย จำนวน 14 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ดังนี้

1. ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (ตั้งใหม่)
2. ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว (ตั้งใหม่)
3. ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ยกเลิก/ตั้งใหม่)
4. ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์(ยกเลิก/ตั้งใหม่)
5. ร่างข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหาร (ยกเลิก/ตั้งใหม่)
6. ร่างข้อบัญญัติการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย (ยกเลิก/ตั้งใหม่)

เพื่อให้การจัดทำร่างและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบังคับในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อยต่อไปจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เพื่อพิจารณาต่อไป

สิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องดำเนินการเป็น 3 วาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภา

ตามเอกสารการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ มีจำนวน 6 ร่าง จะดำเนินการพิจารณาไปที่ละร่าง โดยเริ่มจากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

สิบเอก สงบ โสภ
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับ มาตรา 20(3)แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ที่แจกให้ทุกท่าน

นายคณิง กองจันทิก

ส.อบต.ม.2

นายสงติ ไสจันทิก

นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 สามารถบังคับใช้กับโรงงานได้หรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการบังคับโดยจะมีทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งมาตรวจอยู่แล้ว โดยร่างข้อบัญญัติจะบังคับใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โดยลักษณะจะคล้ายเหมือนเขตเทศบาล ลักษณะจะมีถังไฟเบอร์ดักสิ่งปฏิกูลทุกหลังคา

นายจำเนียร จ้อยจันทิก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 แล้ว

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

วาระที่ 2 แปรญัตติ

มติที่ประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายวัน แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567

2. (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2567

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

ลิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยว่าด้วย เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

เหตุผล

เพื่อให้การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชุมชน อันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว และเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน สามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567 ที่แจกให้ทุกท่าน

นายชัยวัฒน์ ซอสูงเนิน
ส.อบต.ม.12

เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีสัตว์ที่อยู่ในวัด เช่น สุนัขและแมว ซึ่งในวัดมี
แมวหลายตัวจะดำเนินการได้อย่างไร

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ในอนาคตข้อบัญญัตินี้ต้องมีบังคับใช้อยู่แล้ว ทาง
อบจ.จะให้ทำการสำรวจควบคุมสัตว์ที่มีเจ้าของเพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล และ
จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยในการทำหมันตัวผู้ อนาคตสำหรับสุนัขที่ไม่มี
เจ้าของอาจดำเนินการธรรมภิบาลคือการมีโรงเลี้ยงร่วม

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณา ร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567 แล้ว

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

วาระที่ 2 แปรญัตติ

- ไม่มี

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567

3. ร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567

สิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567

หลักการ

ให้ปรับปรุงมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ว่าด้วยเรื่อง
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล

โดยที่การดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงสมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและสมควรกำหนดมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงตราข้อ บัญญัตินี้ขึ้นไว้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 ที่แจกให้
ทุกท่าน

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติส่วนใหญ่จะใช้ชุมชนเมืองสำหรับ
พื้นที่ชนบทตำบลกุดน้อยน่าจะใช้ไม่ก็ข้อหรือตามที่ได้มีการขออนุญาตให้
คลอบคลุม

สิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ในร่างข้อบัญญัติจะมีบัญญัติค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตแนบท้าย โดยจะออกให้คลอบคลุมทุกประเภทกิจการเมื่อมาขอ
อนุญาตจะดำเนินการเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ปรากฏ ท่านสมาชิกสภาฯ
สามารถดูความเหมาะสมค่าธรรมเนียมนี้ได้

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 แล้ว

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

วาระที่ 2 แปรญัตติ

มติที่ประชุม

- ไม่มี

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567

4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567

นายภาคภูมิ หวานสูงเนิน
นักวิชาการสาธารณสุข

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567

หลักการ

ให้ปรับปรุงมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยว่าด้วยเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล

เพื่อให้การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ในชุมชนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ รักษาสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 ที่แจกให้ทุกท่าน

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

วาระที่ 2 แปรญัตติ

- ไม่มี

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร พ.ศ. 2567

5. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร พ.ศ. 2567

สิบเอก สงบ โสภ
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร พ.ศ. 2567

หลักการ

ให้ปรับปรุงมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยว่าด้วย เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร

เหตุผล

โดยที่การดำเนินกิจการที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหารที่ไม่ ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงสมควรกำหนดสัญลักษณ์ในการดำเนิน กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร หลักเกณฑ์การ อนุญาตให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร และ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้อยจึงตราข้อ บัญญัตินี้ขึ้นไว้

สิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 ที่แจ้งให้ทุกท่าน ในแนบท้ายจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองจากการแจ้ง

1. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

- ขนาดพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร อัตรา ค่าธรรมเนียม 500 บาท

- ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

- ขนาดพื้นที่ต่ำกว่า 50 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท

- ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท

- ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร อัตรา ค่าธรรมเนียม 400 บาท

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

วาระที่ 2 แปรญัตติ

มติที่ประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตรา เป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567

6. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. 2567

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

สิบเอก สงบ โสภา
ปลัด อบต.กุดน้อย
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567

หลักการ

ให้ปรับปรุงมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยว่าด้วย เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567

เหตุผล

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน ซึ่งการจัดการปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน และ
กำจัด จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการ
รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น และอัตราธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำ การเก็บ ขน
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงตราข้อ บัญญัตินี้ขึ้นไว้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567 ที่แจกให้ทุกท่าน แนบท้ายมี
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขน และกำจัด และการออกใบอนุญาต และ
แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ

นายจำเนียร จ้อยจันทิก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567

มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จ้อยจันทิก ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

วาระที่ 2 แปรญัตติ

- ไม่มี

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567
มีมติ เห็นชอบ จำนวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (นายจำเนียร จุ้ยจันทิก ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 7

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

นายวินัย หล้าจันทิก
ส.อบต.ม.5

เรื่องอื่น ๆ

สมาชิกสภาฯ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายในวาระนี้

เรียนท่านประธานสภาฯ บ้านดอนนกกเขาได้รับผลกระทบเรื่องรถลากดิน มาต่อเนื่อง อยากให้ทาง อบต.กุดน้อย ออกระเบียบกฎหมายเพื่อควบคุม โดยเฉพาะโรงปูนที่สร้างผลกระทบนอกจากฝุ่นยังมีเรื่องถนนชำรุด จะมีแนวทางไหนแก้ไขได้และให้โรงปูนมาดูแลในความเสียหายเรื่องถนน เมื่อมีการขุดลอกดินอยากให้ดำเนินการประชาคมชาวบ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่

นายสงดี ไสจันทิก

นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ การขุดลอกดินต้องมาขออนุญาตกับทาง อบต. ก่อนดำเนินการ แต่ที่พบปัญหาคือแอบไปขุดและไม่ขออนุญาตกับทาง อบต. และปัญหาที่พบคือเวลาขนย้ายดินและตกลงตามถนนคือเรื่องฝุ่น นายกฯ ได้เน้นย้ำเรื่องนี้คือให้แก้ปัญหาโดยการรดน้ำถ้าดำเนินการไม่ได้ก็ให้หยุดวิ่ง อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในกรณีรถที่แอบวิ่งจะเยอะ ในเรื่องของรถที่วิ่งของโรงปูนจะเกิดปัญหาทั้งฝุ่นและถนนพังด้วย จะให้กองสาธารณสุขและนิติกรลงพื้นที่อีกที่

นายคณิง กองจันทิก

ส.อบต.ม.2

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องการขุดดินและรถลากดินเคยเสนอให้ อบต. ทำป้ายเรื่องนี้ทุกหมู่บ้านในจุดเข้าออกของหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการเรื่องนี้ต้องขออนุญาตก่อน และเรื่องขุดดินที่ขุดมาจะตกลงบน ถนนพอสมควรทำให้เกิดฝุ่นถ้าให้ผู้รับจ้างขนดินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ล้าง ถนนหรือทำความสะอาดถนนด้วยขอเสนอไปเพื่อพิจารณา

นายวีระพงษ์ ภูจันทิก

ส.อบต.ม.4

เรียนท่านประธานสภาฯ สอบถามเรื่องถนนที่จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ บ้านหนองสลักไถ่ จะดำเนินการเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ถนนทรุดโทรมมาก ถ้ายังไม่ดำเนินการในช่วงนี้อยากให้ไปซ่อมแซมเพื่อบรรเทาไปก่อน และเรื่องของ น้ำประปาหมู่บ้านหนองสลักไถ่ตอนนี้เรื่องเสียบมีความคืบหน้าบ้างหรือไม่

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ถนนก่อสร้างถนนดังกล่าว เป็นโครงการ E-bidding ซึ่งขั้นตอนจะมีมากพอสมควร ซึ่งน่าจะดำเนินการประมาณเดือน หน้าที่ผู้รับจ้างจะลงงาน โครงการนี้จะดำเนินการแน่นอน เรื่องน้ำประปา หมู่บ้านในวันที่ไปหารือกับประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้ช่างต่อประสานไปยัง ผู้ใหญ่บ้านแล้วและวันนั้นผู้ใหญ่บ้านไปคนเดียวได้ข้อตกลงว่าประปาภูมิภาค สาขาสี่คิ้วได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการดำเนินการโดยจะให้ช่างคำนวณทั้งสองจุด แต่ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านดำเนินการประชาคม เมื่อใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ต้องยอมรับค่าน้ำที่คิดต่อหน่วยแพงกว่าที่ใช้ปัจจุบัน เพราะค่าน้ำจะราคาแพง ขึ้นแน่นอน

นางสุจิตราภา เสริฐจันทิก
ส.อบต.ม.7

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอสอบถามขุดลอกบ่อ เรื่องขยายเขตไฟฟ้า และเรื่องป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน

นายสงดี ไสจันทิก
นายก อบต.กุดน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องขุดบ่อประปาหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ขุด เป็นพื้นที่ชลประทาน ได้ประสานไปยังชลประทานแล้วทางชลประทานไม่ให้ อนุมัติดำเนินการขุดแต่จะดำเนินการเองแจ้งว่าจะดำเนินการในปี 2569 ถ้าต้องการขุดขยายจริง ๆ ให้ใช้พื้นที่บริเวณวัด อบต.จึงจะดำเนินการได้ การ ขยายเขตไฟฟ้าใช้เวลาและขั้นตอนพอสมควร อยากให้ปรับแผนใหม่ให้เป็น แบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติเพราะสามารถดำเนินการได้ เลยไม่ต้องรอข้อมูลจากไฟฟ้า การซ่อมแซมไฟฟ้าตอนนี้กำลังดำเนินการตาม คำร้องและกำลังเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมให้เป็นแบบ LED ซึ่งราคาสูงแต่ใช้ งานได้ดีกว่า หากมีความต้องการให้ท่านสำรวจในจุดที่สำคัญ ประมาณจุดละ 4,500 บาท เพื่อคำนวณและจะได้ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ

นายจำเนียร จุ้ยจันทิก
ประธานสภาฯ

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ได้ดำเนิน ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอบปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.


สิบเอก




ผู้จัดรายงานการประชุม

(สงบ โสภา)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย


(นายวีระพงษ์ ภูจันทิก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายวินัย หล้าจันทิก)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายคณิง กองจันทิก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายมนูญ มาวขุนทด)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางดารุณี สมพงษ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจำเนียร จัยจันทิก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

