



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้
แผนปฏิบัติการดังกล่าวในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทาง
พัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับ
เพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐประจำปีและที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึง
งบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในรูปแบบสกุลไฟล์ Word,
Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงประกาศ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตาม
แผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสงดี ไสจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางบ้านนายสมบุญณ์ แก้วจันทัก ถึงทางแยกบ้านนางทองคำ สายขมดี บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากประปาหมู่บ้านถึงบ่อขยะบ้านวังกรวด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่ บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๓๕๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างหินคลุกจากบ้านหนองสลักไผ่ หมู่ที่ ๔ - หลังวัดบ้านใหม่ กม.๔ ๑. ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. ขุดรื้อคันดินขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร พร้อมขนย้าย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางบ้านหนองสลักโดถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านหนองสลักโด หมู่ที่ ๔ ฝิวจรจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่เชื่อมถนน ๒ ซ้าง ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๑๒๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ ๕ - บ้านใหม่ กม.๙ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ดำเนินการถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ดำเนินการลงหินคลุกบนผิวดินถมความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๒ จุด ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ่อขยะเชื่อมสายหน้าบ่อนไก่ - บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - สามแยกดอนมะนาว, หัวสระ บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ ๗ ฝิวจรจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ่อทิ้งขยะ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและ รายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	โครงการกั้นรั้วบ่อทิ้งขยะด้านทิศตะวันตก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างรั้วขนาดความยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความสูง ๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๑	โครงการขุดลอกขยายบ่อพักน้ำดิบ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๑๖๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางขจร สี่จันทิก ถึง เหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านถนนนาดี หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านไก่อ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลังวัดบ้านใหม่ กม.๙ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองสลักไค ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากสี่แยกใหญ่ - หน้าวัดบ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. กุดน้อย กำหนด	๒๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางคำกอง - บ้านนางพนม บ้านปรังค์เก่า หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๒๒๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณหลังป่าช้าเก่า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงบริเวณหลังป่าช้าเก่า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๔ ความสูง ๑.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กุดน้อย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล



สืบเอก.....

(สงบ โสภกา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย